

Dr. med. U. Büttiker

FMH Dermatologie und Venerologie
Lasermethoden FMCH und SGML
Venenleiden SGP

Bubenbergplatz 8
3011 Bern

031 333 40 40

www.hautarzt-bubenberg.ch

info@hautarzt-bubenberg.ch

Anleitung zur Behandlung von Scabies (Krätze) mit Lyclear® Creme (Permethrin 5%)

Die Behandlung wird in der Regel nur einmal durchgeführt. Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, wenn Sie Zweifel am Therapieerfolg haben.

Erwachsene und Kinder > 2 Jahre

Die Creme soll am ganzen Körper aufgetragen werden (bitte Gesicht bzw. Kopf aussparen).

Achten Sie darauf, dass folgende Stellen auch mit der Creme behandelt werden:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| - Aeusserer Genitalbereich | - Brustbereich |
| - Gesäss bzw. auch Gesässfalte | - Ellenbogen |
| - Zehen-/ und Fingerzwischenräume | - Fussgelenk Region |
| - Handgelenke | - Bauchnabel |
| - Achselhöhle | - Handinnenflächen/Fusssohlen |

Bei **Erwachsenen >65 Jahre** auch Gesicht und Haarboden behandeln (ausser Mund und Augen).

Bei **Kindern unter 12 Jahren** sollte nur etwa die Hälfte der Tube gebraucht werden.

Bei **Kindern unter 2 Jahren** sollte der Haarboden, die Ohren, der Nacken sowie vorsichtig auch das Gesicht behandelt werden. Vermeiden Sie aber die Regionen um die Augen sowie um den Mund. Nur ein Viertel der Tube brauchen (Kinder bis einjährig nur ein Achtel der Tube).

Kinder zwischen 2 Monaten bis 2 Jahren sollte nur unter strenger ärztlicher Anweisung behandelt werden.

Vorgehen:

Belassen Sie die Creme auf den behandelten Stellen für mindestens 8 Stunden. Nach spätestens 12 Stunden sollte die Creme mit Seife und Wasser abgewaschen werden (bitte nicht baden).

Wenn die Hände während der Behandlungszeit (mind. 8 h) gewaschen werden, sollten die Hände jeweils erneut mit Lyclear Creme eingerieben werden.

Zusätzliche Massnahmen:

Kleider und Bettwäsche müssen desinfiziert werden:

Beachten Sie, dass alle Textilien z.B. Leintücher, Kissenbezüge, Unterwäsche, Socken bei mindestens 60°C gewaschen bzw. ausgekocht sowie regelmässig Unterwäsche, Socken und Bettwäsche nach Beendigung der Behandlung gewechselt werden. Textilien, die nicht gewaschen werden können, werden in Plastiksäcken verpackt, gut verschlossen und drei Tage ins Freie gestellt. Wenn eine Person in einem Bett ohne Bettlaken oder Leintücher schläft, muss auch die Matratze und der Überzug desinfiziert werden mit Bio Kill Insektenspray® oder einem anderen Produkt gegen Parasiten (z.B. Milbenpulver).

Kontaktpersonen auch behandeln:

Gleichzeitige Behandlung von Personen, die im gleichen Haushalt leben oder in engem Kontakt leben. Keine sexuelle Beziehung oder engen Kontakt während der Behandlung mit Personen, die nicht behandelt werden. Ebenfalls sollte nicht das gleiche Bett benützt werden mit einer anderen Person, die nicht behandelt wird.